

## ПРАЙС-ЛИСТ LINOLIT®

### Шлифовально-полировальные машины

Наименование	Описание товара	Цена, руб	Фото
Шлифовально-полировальная машина Linolit 330-3,0/380 FS	Электродвигатель 3,0 кВт. Напряжение 380 В. <b>Без регулировки скорости.</b> Вес 96 кг.	<b>89 900</b> под заказ (2 нед.)	
Шлифовально-полировальная машина Linolit 330-3,0/380 SS	Электродвигатель 3,0 кВт. Напряжение 380 В. <b>С регулировкой скорости.</b> Скорость вращения 0-700 об/мин. Вес 96 кг.	<b>93 713</b> под заказ (2 нед.)	
Шлифовально-полировальная машина Linolit 330-3,0/220 SS	Электродвигатель 3,0 кВт. Напряжение 220 В. <b>С регулировкой скорости.</b> Скорость вращения 0-700 об/мин. Вес 96 кг.	<b>124 500</b>	
Шлифовально-полировальная машина Linolit 550-5,5/380	Диаметр обработки 550 мм. Электродвигатель 5,5 кВт. Напряжение 380 В. Вес 237 кг. Скорость вращения 0-1500 об/мин.	<b>360 000</b>	
Шлифовально-полировальная машина Linolit 670.6.380	Ширина обработки 670 мм. Электродвигатель 2*3 кВт. Напряжение 380 В. Вес 150 кг. Скорость вращения 0-700 об/мин.	<b>130 000</b>	
Шлифовальная машина Linolit 600R	Ширина обработки 600 мм. Электродвигатель 2*2,2 кВт. Напряжение 220В. Вес 143 кг. Скорость вращения 0-650 об/мин. <b>Без регулировки скорости.</b>	<b>96 000</b>	
Шлифовально-полировальная машина Linolit 800-15/380	Диаметр обработки 800 мм. Электродвигатель 15 кВт. Напряжение 380 В. Вес 567 кг. Скорость вращения 0-1500 об/мин.	<b>Под заказ</b> (срок пр-ва - 4 нед.)	
Полировальная машина Linolit Sb500	Диаметр обработки 500 мм. Электродвигатель 1,1 кВт. Напряжение 220 В. Вес 46,2 кг. Скорость вращения 1450 об/мин. Размер ручки 915*490*150 мм. Размер машины без ручки 830*550*475 мм.	<b>50 505</b> (акция -30%, центр. склад 4 шт)	

## ПРАЙС-ЛИСТ LINOLIT®

### Комплектующие для шлифовально-полировальных машин

Наименование	Описание, тара	Цена, руб
Переходник под полировальный паd, d=100	Цена за 1 шт.	по запросу
Защитный кожух 330	Цена за 1 шт.	по запросу
Защитный кожух 550	Цена за 1 шт.	по запросу
Защитный кожух 670	Цена за 1 шт.	по запросу
Защитный кожух 750	Цена за 1 шт.	по запросу
Защитный кожух 800	Цена за 1 шт.	по запросу

## ПРАЙС-ЛИСТ LINOLIT®

### Диски под «ежи» для шлифовально-полировальных машин Linolit и Splitstone

Наименование	Описание, тара	Цена, руб	Фото
<b>Диск DD/ВН-Н45/6/330*</b> Адаптер для установки рабочих блоков ВН-Н45 / ВН-Н100 / «ежи» на шлифовальные машины Linolit 330 2017 года выпуска и старше!	Цена за 1 шт.* * «Ежи» не входят в комплект поставки.	по запросу	
<b>Диск DD/ВН-Н45/8/670/330**</b> Адаптер для установки рабочих блоков ВН-Н45 / ВН-Н100 / «ежи» на шлифовальные машины Linolit 670. С 2018г. это универсальный диск-адаптер для шлифовальных машин Linolit 330 и Linolit 670!	Цена за 1 шт.* * «Ежи» не входят в комплект поставки.		
<b>Диск 230ВН-Н45.4.550.00</b> (адаптер для установки рабочих блоков ВН-Н45 / ВН-Н100 / «ежи» на шлифовальную машину Linolit 550)	Цена за 1 шт.** * «Ежи» не входят в комплект поставки. ** Поставляется в комплекте с виброопорами 25 мм - 4 шт.		
<b>Диск 275ВН-Н45.6.600R.00</b> (адаптер для установки рабочих блоков ВН-Н45 / ВН-Н100 / «ежи» на шлифовальную машину Linolit 600R)	Цена за 1 шт.** * «Ежи» не входят в комплект поставки. ** Поставляется в комплекте с виброопорами 25 мм - 6 шт.		
<b>Диск 301.ВН-Н45.SPL***</b> (адаптер для установки рабочих блоков ВН-Н45 / ВН-Н100 / «ежи» на мозаично-шлифовальные машины Splitstone)	Цена за 1 шт.* * «Ежи» не входят в комплект поставки.		
<b>Диск 302.ВН-Н45.SPL***</b> (адаптер для установки рабочих блоков ВН-Н45 / ВН-Н100 / «ежи» на мозаично-шлифовальные машины Splitstone)	Цена за 1 шт.* * «Ежи» не входят в комплект поставки.		

**\*\*\*Важно!** Мозаично-шлифовальные машины Splitstone комплектуются следующими дисками:

#### 1. Splitstone GM-245 (комплект: 2 диска):

Диск 301.ВН-Н45.SPL - 1 шт,  
Диск 302.ВН-Н45.SPL - 1 шт;

#### 2. Splitstone GM-122 (комплект: 1 диск):

Диск 301.ВН-Н45.SPL **или** Диск 302.ВН-Н45.SPL - 1 шт.

## ПРАЙС-ЛИСТ LINOLIT®

### Диски под франкфурты для шлифовально-полировальных машин Linolit

Наименование	Описание, тара	Цена, руб	Фото
<b>Диск D330.6DF</b> (адаптер для установки франкфуртов на шлифовально-полировальную машину Linolit 330)	Цена за 1 шт. Комплект: 1 шт.	по запросу	
<b>Диск D330.8DF</b> (адаптер для установки франкфуртов на шлифовальную машину Linolit 670)	Цена за 1 шт. Комплект: 2 шт.		
<b>Переходник FAAD</b> (адаптер для установки алмазных падов на мозаично-шлифовальные машины Splitstone)	Цена за 1 шт.		

## ПРАЙС-ЛИСТ LINOLIT®

### Затирочные машины

Наименование	Описание товара	Цена, руб	Фото
Двухроторная затирочная машина Linolit CRT 836-8 RL*	Двигатель: <b>Lifan 27HP</b> . Мощность: 27 л.с. Рабочий диаметр: 1910 мм. Рабочая масса: 340 кг. Скорость вращения лопастей: 75-150 об./мин. Количество лопастей: 8 шт.	<b>434 500</b>	
Однороторная затирочная машина Linolit CT 436-4 RH* <small>* В наличии модификация с индексом «U» - модели оснащены двигателем с катализатором.</small>	Двигатель: <b>Honda GX 270</b> . Мощность: 9 л.с. Рабочий диаметр: 900 мм. Рабочая масса: 95 кг. Скорость вращения лопастей: 70-150 об./мин. Количество лопастей: 4 шт.	<b>116 500</b>	
Однороторная затирочная машина Linolit CT 436-4 RL	Двигатель: <b>Lifan 177F</b> . Мощность: 9 л.с. Рабочий диаметр: 900 мм. Рабочая масса: 95 кг. Скорость вращения лопастей: 70-150 об./мин. Количество лопастей: 4 шт.	<b>77 000</b>	
Однороторная затирочная машина Linolit CT 424-4* <small>* В наличии модификация с индексом «U» - модели оснащены двигателем с катализатором.</small>	Двигатель: <b>Honda GX 160</b> . Мощность: 5,5 л.с. Рабочий диаметр: 600 мм. Рабочая масса: 60 кг. Скорость вращения лопастей: 70-150 об./мин. Количество лопастей: 4 шт.	<b>69 000</b>	

## ПРАЙС-ЛИСТ LINOLIT®

### Промышленные пылесосы

Наименование	Описание товара	Цена, руб	Фото
<b>NEW</b> Промышленный пылесос Linolit 612A	Мощность 2,4 кВт. Напряжение 220 В. Вакуум 231 мБар. Воздушный поток 360 м <sup>3</sup> /час. Емкость бака 60 л. Размер 480*370*1045 мм. Масса 31 кг.	по запросу	
<b>NEW</b> Промышленный пылесос Linolit 322A	Мощность 2,4 кВт. Напряжение 220 В. Вакуум 231 мБар. Воздушный поток 3650 м <sup>3</sup> /час. Емкость бака 30 л. Размер 590*480*1045 мм. Масса 40 кг. Лифт-система установки бака.	по запросу	
<b>NEW</b> Промышленный пылесос Linolit 5311	Мощность 4,0 кВт. Напряжение 380 В. Вакуум 310 МБар. Емкость бака 50 л. Размер 1006*570*1195 мм. Лифт-система установки бака на поддон.	по запросу	
Циклон Linolit	Объем бака-60 л. Материал корпуса - сталь. Диаметр корпуса / бака - 440 мм. Общие габаритные размеры: 730 x 730 x 950 мм.	по запросу	

### Комплектующие для промышленных пылесосов

Наименование	Описание, тара	Цена, руб	Фото
<b>NEW</b> Комплект аксессуаров "Стандарт 38": 1. Щетка-насадка пластиковая Linolit® (d=38 мм) - 1 шт, 2. Шланг (антистатик, d=38 мм) - 5 м, 3. Труба-штанга Linolit® составная (d=38 мм) - 1 шт, 4. Переходник Linolit® 38S-50.01 (пылесос-шланг) - 1 шт, 5. Переходник Linolit® 38S-38.01 (шланг-труба-штанга) - 1 шт, 6. Переходник Linolit® 38S-57.01 (шланг-шлиф.машина) - 1 шт.	Цена за 1 компл.	по запросу	
<b>NEW</b> Комплект аксессуаров "Стандарт 50": 1. Щетка-насадка металлическая Linolit® (d=50 мм) - 1 шт, 2. Шланг (антистатик, d=50 мм) - 5 м, 3. Переходник Linolit® 50S-50.01 (пылесос-шланг, шланг-труба-штанга) - 2 шт, 4. Переходник Linolit® 50S-57.01 (шланг-шлиф.машина) - 1 шт, 5. Труба-штанга Linolit® цельная (d=50 мм) - 1 шт.	Цена за 1 компл.	по запросу	

## ПРАЙС-ЛИСТ LINOLIT®

Наименование	Описание, тара	Цена, руб	Фото
Щетка-насадка пластиковая Linolit (цвет - черный, с ворсом, d=38 мм)	Цена за 1 шт.	по запросу	
Щетка-насадка металлическая Linolit (цвет - серый металл, с ворсом, d=50 мм)	Цена за 1 шт.		
Труба-штанга составная Linolit (хром, d=38 мм)	Цена за 1 шт.		
Труба-штанга цельная Linolit (цвет - черный, d=50 мм)	Цена за 1 шт.		
Шланг антистатический Linolit (d = 38 мм, цвет - серый)	Цена за пог. м.		
Шланг антистатический Linolit (d = 50 мм, цвет - черный)	Цена за пог. м.		
Переходник Linolit 50S-50.01	Цена за 1 шт.	по запросу	
Переходник Linolit 38S-50.01	Цена за 1 шт.		
Переходник Linolit 50S-57.01	Цена за 1 шт.		
Переходник Linolit 38S-38.01	Цена за 1 шт.		
Переходник Linolit 38S-57.01	Цена за 1 шт.		
Переходник Linolit 38S-60.02	Цена за 1 шт.		
Переходник Linolit 50S-60.02	Цена за 1 шт.		
Переходник Linolit 60S-60.02	Цена за 1 шт.		
Переходник Linolit 60S-57.01	Цена за 1 шт.		
Переходник Linolit 60S-38S.01	Цена за 1 шт.		
Фильтр HEPA для промышленных пылесосов Linolit	Цена за 1 шт.	по запросу	
Турбина низкого давления (4 кВт, 380В) для промышленного пылесоса Linolit 40	Цена за 1 шт.	по запросу	
Турбина высокого давления (1,25 кВт, 220В) для промышленного пылесоса Linolit 25	Цена за 1 шт.		

## ПРАЙС-ЛИСТ LINOLIT®

### Адаптеры

Наименование	Описание товара	Цена, руб	Фото
Адаптер Linolit 230 для ручных шлифовальных машин * В комплект поставки входит: адаптер, пылезащитный кожух, шланг с переходником для пылесоса, комплект переходников (3 шт) для полировальных pads.	Ширина обработки поверхности: 230 мм. Габаритные размеры: 213*232*268 мм. Вес: 6,3 кг.	по запросу	

### Шлифовальный инструмент к адаптеру для ручных шлифовальных машин

Наименование	Описание товара	Цена, руб	Фото
Алмазный пад Linolit #25/30 MB-H3_LN230	Цена за 1 шт. Комплект: 3 шт.	по запросу	
Алмазный пад Linolit #60/80 MB-H3_LN230	Цена за 1 шт. Комплект: 3 шт.		
Алмазный пад Linolit #120/140 MB-H3_LN230	Цена за 1 шт. Комплект: 3 шт.		
Алмазный пад Linolit #25/30 MB-M3_LN230	Цена за 1 шт. Комплект: 3 шт.		
Алмазный пад Linolit #60/80 MB-M3_LN230	Цена за 1 шт. Комплект: 3 шт.		
Алмазный пад Linolit #120/140 MB-M3_LN230	Цена за 1 шт. Комплект: 3 шт.		
Алмазный пад Linolit #25/30 MB-S3_LN230	Цена за 1 шт. Комплект: 3 шт.		
Алмазный пад Linolit #60/80 MB-S3_LN230	Цена за 1 шт. Комплект: 3 шт.		
Алмазный пад Linolit #120/140 MB-S3_LN230	Цена за 1 шт. Комплект: 3 шт.		

### Сопутствующее оборудование для устройства полов

Наименование	Описание товара	Цена, руб	Фото
Тележка для нанесения тонкослойных покрытий	Размеры 675*850*1002 мм. Материал: ст3. Вес: 45 кг.	по запросу	
Тележка для нанесения топпинга	Размеры 878x878x932 мм. Объем бункера: 70 л. Материал: ст3. Вес: 45 кг.		
Бетоносмеситель для замешивания цементно-песчаных смесей	Рабочий объем 159 л. Размеры бака (диаметр) 760 мм. Размеры: 1287*766*1205 мм. Вес: 157 кг.		